```
1    <%@page contentType="text/html"%>
2    <html>
3    <head><title>Hello JSP Page</title></head>
4    <body>
5
6    <P>Hello <%= request.getParameter("name") %>
7
8    </body>
9    </html>
```

```java
1       package org.apache.jsp;
2
3       import javax.servlet.*;
4       import javax.servlet.http.*;
5       import javax.servlet.jsp.*;
6       import org.apache.jasper.runtime.*;
7
8
9       public class hello$jsp extends HttpJspBase {
10
11
12          static {
13          }
14          public hello$jsp( ) {
15          }
16
17          private static boolean _jspx_inited = false;
18
19          public final void _jspx_init() throws org.apache.jasper.runtime.JspException {
20          }
21
22          public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse  response)
23              throws java.io.IOException, ServletException {
24
25              JspFactory _jspxFactory = null;
26              PageContext pageContext = null;
27              HttpSession session = null;
28              ServletContext application = null;
29              ServletConfig config = null;
30              JspWriter out = null;
31              Object page = this;
32              String  _value = null;
33              try {
34
35                  if (_jspx_inited == false) {
36                      synchronized (this) {
37                          if (_jspx_inited == false) {
38                              _jspx_init();
39                              _jspx_inited = true;
40                          }
```

```
41                    }
42                  }
43              _jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory();
44              response.setContentType("text/html");
45              pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response, "", true, 8192, true);
46
47              application = pageContext.getServletContext();
48              config = pageContext.getServletConfig();
49              session = pageContext.getSession();
50              out = pageContext.getOut();
51
52              // HTML // begin [file="/hello.jsp";from=(0,33);to=(5,9)]
53                  out.write("\r\n");
54                  out.write("<html>\r\n");
55                  out.write("<head><title>Hello JSP Page</title></head>\r\n");
56                  out.write("<body>\r\n");
57                  out.write("\r\n");
58                  out.write("<P>Hello ");
59              // end
60              // begin [file="/hello.jsp";from=(5,12);to=(5,42)]
61                  out.print( request.getParameter("name") );
62              // end
63              // HTML // begin [file="/hello.jsp";from=(5,44);to=(9,0)]
64                  out.write("\r\n");
65                  out.write("\r\n");
66                  out.write("</body>\r\n");
67                  out.write("</html>\r\n");
68                  out.write("");
69              // end
70
71          } catch (Throwable t) {
72              if (out != null && out.getBufferSize() != 0)
73                  out.clearBuffer();
74              if (pageContext != null) pageContext.handlePageException(t);
75          } finally {
76              if (_jspxFactory != null) _jspxFactory.releasePageContext(pageContext);
77          }
78      }
79  }
```